

수지자이 에디션

- 시스클라인
- 전열교환기
- 시스템에어컨
- 오브제컬렉션
(냉장고/김치냉장고)
- 식기세척기
- 광파오븐

Contents

page 02. 안내문

03. 시스클라인

07. 전열교환기

09. 휘센 시스템에어컨

- 시스템에어컨 특징점
- 면적별 설치안내

21. LG 디오스 빌트인

- 오브제컬렉션(냉장고/김치냉장고)
- 식기세척기
- 광파오븐

수지자이 에디시온 유상 옵션 행사 안내

수지자이 에디시온 계약자 여러분 안녕하십니까?

최고의 명품을 추구하는 자이아파트 가족이 되신 것을 축하드립니다.

고객님의 관심과 사랑에 감사드리며, 저희 임직원은 늘 한결같은 시공으로

품질 향상에 최선을 다하고 있습니다.

더불어, 더 나은 주거환경을 선택 할 수 있도록 아래와 같이 ‘유상 옵션 행사’ 를 시행하오니

당사에서 제시해드리는 옵션 품목과 금액, 계약 시 유의사항 등을 꼼꼼히 검토하시고,

고객님 가정에 필요한 품목을 결정하시는 뜻깊은 행사가 될 수 있도록

많은 관심과 참석을 바랍니다.

아 래

1. 기간 : 2026년 4월 19일(일) ~ 4월 21일(화), 3일간 / 오전 10:00 ~ 17:00

2. 장소 : 수지자이 에디시온 견본주택 (후면 주소 및 약도 참조)

3. 품목 : 시스클라인, 전열교환기, 시스템에어컨, 오브제컬렉션(냉장고/김치냉장고),
식기세척기, 광파오븐

4. 구비서류

- 분양 계약서, 도장, 신분증 / 대리인 신청 시 신분증 지참

5. 결제방법

- 행사장에서 계약서를 작성하신 후, 세대별로 부여되는 가상계좌로 2026.5.19.까지 입금

6. 기타

① 행사품목은 금번 행사 기간중에만 계약이 가능하며, 행사기간 이후에는 추가계약이 불가하오니
계약 시 참고하시기 바랍니다

② 자세한 문의사항은 당사 1661-6441로 문의하시기 바랍니다.

수지자이 에디시온 유상옵션 행사 가격표

1. 시스템에어컨(자이S&D) / 프리미엄 전열교환기(LG전자)

(단위: 원, 부가세포함)

타입		대수	설치 위치	판매가	계약금 (10%) (26.5.19.)	중도금1차 (40%) (27.3.9.)	중도금2차 (40%) (28.3.7.)	잔금 (10%) 입주시	선납할인액 (26년 4월 기준)	일시불 입금시
시스템에어컨	84A,B,C,D 120	2대	거실,주방	1,820,000	180,000	720,000	720,000	200,000	80,000	1,740,000
			거실,침실1	1,820,000	180,000	720,000	720,000	200,000	80,000	1,740,000
		3대	거실,주방,침실1	2,660,000	260,000	1,060,000	1,060,000	280,000	120,000	2,540,000
			거실,주방,침실1,2,3	4,340,000	430,000	1,730,000	1,730,000	450,000	190,000	4,150,000
	120	6대	거실,주방,침실1,2,3,알파룸	5,180,000	510,000	2,070,000	2,070,000	530,000	230,000	4,950,000
	144P 155P	2대	거실,주방	1,820,000	180,000	720,000	720,000	200,000	80,000	1,740,000
			거실,침실1	1,820,000	180,000	720,000	720,000	200,000	80,000	1,740,000
		3대	거실,주방,침실1	2,660,000	260,000	1,060,000	1,060,000	280,000	120,000	2,540,000
			거실,주방,침실1,2,3	4,340,000	430,000	1,730,000	1,730,000	450,000	190,000	4,150,000
	144P	6대	거실,주방,침실1,2,3,4	5,180,000	510,000	2,070,000	2,070,000	530,000	230,000	4,950,000
	155P	7대	거실,주방,침실1,2,3,4,가족실	6,020,000	600,000	2,400,000	2,400,000	620,000	260,000	5,760,000
시스템에어컨 + 프리미엄 전열교환기	84A,B,C,D (150CMH)	2대	거실,주방	3,120,000	310,000	1,240,000	1,240,000	330,000	140,000	2,980,000
			거실,침실1	3,120,000	310,000	1,240,000	1,240,000	330,000	140,000	2,980,000
		3대	거실,주방,침실1	3,960,000	390,000	1,580,000	1,580,000	410,000	180,000	3,780,000
			거실,주방,침실1,2,3	5,640,000	560,000	2,250,000	2,250,000	580,000	250,000	5,390,000
	120 (200CMH)	2대	거실,주방	3,220,000	320,000	1,280,000	1,280,000	340,000	140,000	3,080,000
			거실,침실1	3,220,000	320,000	1,280,000	1,280,000	340,000	140,000	3,080,000
		3대	거실,주방,침실1	4,060,000	400,000	1,620,000	1,620,000	420,000	180,000	3,880,000
			거실,주방,침실1,2,3	5,740,000	570,000	2,290,000	2,290,000	590,000	250,000	5,490,000
	144P 155P (250CMH)	2대	거실,주방	3,320,000	330,000	1,320,000	1,320,000	350,000	150,000	3,170,000
			거실,침실1	3,320,000	330,000	1,320,000	1,320,000	350,000	150,000	3,170,000
		3대	거실,주방,침실1	4,160,000	410,000	1,660,000	1,660,000	430,000	190,000	3,970,000
			거실,주방,침실1,2,3	5,840,000	580,000	2,330,000	2,330,000	600,000	260,000	5,580,000
	144P	6대	거실,주방,침실1,2,3,4	6,680,000	660,000	2,670,000	2,670,000	680,000	300,000	6,380,000
	155P	7대	거실,주방,침실1,2,3,4,가족실	7,520,000	750,000	3,000,000	3,000,000	770,000	330,000	7,190,000

2. 시스템에어컨_Premium UVnano (LG전자)

(단위: 원, 부가세포함)

타입		대수	설치 위치	판매가	계약금 (10%) (26.5.19.)	중도금1차 (40%) (27.3.9.)	중도금2차 (40%) (28.3.7.)	잔금 (10%) 입주시	선납할인액 (26년 4월 기준)	일시불 입금시
84A	기본	2대	거실,침실1	3,340,000	330,000	1,330,000	1,330,000	350,000	150,000	3,190,000
		4대	거실,침실1,2,3	5,890,000	580,000	2,350,000	2,350,000	610,000	260,000	5,630,000
		5대	거실,침실1,2,3,알파룸	6,840,000	680,000	2,730,000	2,730,000	700,000	300,000	6,540,000
	주방냉방강화	3대	거실,주방,침실1	4,960,000	490,000	1,980,000	1,980,000	510,000	220,000	4,740,000
		5대	거실,주방,침실1,2,3	7,340,000	730,000	2,930,000	2,930,000	750,000	320,000	7,020,000
		6대	거실,주방,침실1,2,3,알파룸	8,570,000	850,000	3,420,000	3,420,000	880,000	370,000	8,200,000
84A(주방특화) 84C		3대	거실,주방,침실1	4,960,000	490,000	1,980,000	1,980,000	510,000	220,000	4,740,000
		5대	거실,주방,침실1,2,3	7,340,000	730,000	2,930,000	2,930,000	750,000	320,000	7,020,000
84B,D (기본+주방냉방강화)		2대	거실,침실1	3,340,000	330,000	1,330,000	1,330,000	350,000	150,000	3,190,000
		3대	거실,주방,침실1	4,960,000	490,000	1,980,000	1,980,000	510,000	220,000	4,740,000
		4대	거실,침실1,2,3	5,890,000	580,000	2,350,000	2,350,000	610,000	260,000	5,630,000
		5대	거실,주방,침실1,2,3	7,340,000	730,000	2,930,000	2,930,000	750,000	320,000	7,020,000
120		3대	거실,주방,침실1	5,460,000	540,000	2,180,000	2,180,000	560,000	240,000	5,220,000
		5대	거실,주방,침실1,2,3	7,640,000	760,000	3,050,000	3,050,000	780,000	330,000	7,310,000
		6대	거실,주방,침실1,2,3,알파룸(베타룸)	8,590,000	850,000	3,430,000	3,430,000	880,000	370,000	8,220,000
144P		3대	거실,주방,침실1	5,450,000	540,000	2,180,000	2,180,000	550,000	240,000	5,210,000
		6대	거실,주방,침실1,2,3,4	8,580,000	850,000	3,430,000	3,430,000	870,000	370,000	8,210,000
		7대	거실,주방,침실1,2,3,4,알파룸	9,540,000	950,000	3,810,000	3,810,000	970,000	410,000	9,130,000
155P		3대	거실,주방,침실1	5,440,000	540,000	2,170,000	2,170,000	560,000	240,000	5,200,000
		7대	거실,주방,가족실,침실1,2,3,4	10,370,000	1,030,000	4,140,000	4,140,000	1,060,000	450,000	9,920,000
		8대	거실,주방,가족실,침실1,2,3,4,알파룸	11,490,000	1,140,000	4,590,000	4,590,000	1,170,000	490,000	11,000,000

* 시스템에어컨 냉매배관 : 기본제공 : 거실, 침실, 알파룸 / 주방 제외

3. 가전 (LG전자)

(단위: 원, 부가세포함)

품목		모델명	판매가	계약금 (10%) (26.5.19.)	중도금1차 (30%) (없음)	중도금2차 (40%) (28.3.7.)	잔금 (60%) 입주시	선납할인액 (26년 4월 기준)	일시불 입금시
오브제컬렉션 (Fit&Max 스테인리스)	냉장,냉동고 +김치냉장고	M62BAAA332+Z334AAA151	5,970,000	590,000	-	1,790,000	3,590,000	410,000	5,560,000
식기세척기	가구부착형	DIE6PT	1,450,000	140,000	-	430,000	880,000	100,000	1,350,000
광파오븐	드로워 포함	MZ38SEBTAD	540,000	50,000	-	160,000	330,000	40,000	500,000

* 계약금은 계약 체결 후 계약서에 기재된 가상계좌로 2026.5.19.이내로 입금

계약기간 : 2026.5.19. / 입주 2029.2.

수지자이 에디시온 시스템에어컨 행사 가격 변경 안내

1. 시스템에어컨_Premium UVnano (LG전자)

(단위: 원, 부가세포함)

타입		대수	설치 위치	모집공고 금액	행사 금액	제조사
84A	기본	2대	거실, 침실1	4,340,000	3,340,000	LG전자
		4대	거실, 침실1,2,3,	7,890,000	5,890,000	
		5대	거실, 침실1,2,3,알파룸	9,340,000	6,840,000	
	주방냉방강화	3대	거실, 주방, 침실1	5,960,000	4,960,000	
		5대	거실, 주방, 침실1,2,3	9,340,000	7,340,000	
		6대	거실, 주방, 침실1,2,3,알파룸	11,070,000	8,570,000	
84A(주방특화) 84C		3대	거실, 주방, 침실1	5,960,000	4,960,000	
		5대	거실, 주방, 침실1,2,3	9,340,000	7,340,000	
84B,D (기본+주방냉방강화)		2대	거실, 침실1	4,340,000	3,340,000	
		3대	거실, 주방, 침실1	5,960,000	4,960,000	
		4대	거실, 침실1,2,3	7,890,000	5,890,000	
		5대	거실, 주방, 침실1,2,3	9,340,000	7,340,000	
120		3대	거실, 주방, 침실1	6,450,000	5,460,000	
		5대	거실, 주방, 침실1,2,3	9,640,000	7,640,000	
		6대	거실, 주방, 침실1,2,3,알파룸(베타룸)	11,080,000	8,590,000	
144P		3대	거실, 주방, 침실1	6,450,000	5,450,000	
		6대	거실, 주방, 침실1,2,3,4	11,080,000	8,580,000	
		7대	거실, 주방, 침실1,2,3,4,알파룸	12,540,000	9,540,000	
155P		3대	거실, 주방, 침실1	6,450,000	5,440,000	
		7대	거실, 주방, 가족실, 침실1,2,3,4	13,370,000	10,370,000	
		8대	거실, 주방, 가족실, 침실1,2,3,4,알파룸	14,990,000	11,490,000	

※ 시스템에어컨 냉매배관 기본제공에 따른 금액 차감



국내 최초의 ‘환기형 공기청정 시스템’

안심하고 머물 수 있는 청정 주거 공간을
만들기 위해 개발된 시스클라인

시스클라인은 세대 내 월패드와 연동된 System으로
실내 공기질을 측정하고 자동으로 제어하며
환기와 청정 기능을 하는 System 공기 청정기입니다.



 **SysClein**

우리집 안심하고 숨 쉴 수 있는 공간일까요?

실내 공기에는 미세먼지만 있는 것이 아닙니다. 유해물질도 함께 섞여 있습니다.
실내 공기를 건강하게 유지하려면 유해물질도 함께 제거되어야 합니다.



환기와 공기 청정을 동시에 미세먼지와 유해물질을 함께 제거하는 시스클라인

시스클라인은 환기를 담당하는 전열교환기와 실내 공기를 신속하게 정화시켜주는 공기청정기의 장점이 결합되어 미세먼지, 유해물질을 빠르게 제거해줍니다.

 환기만 할 경우

▼

실내 초미세먼지는 제거할 수 없습니다.



 공기 청정만 할 경우

▼

미세먼지는 제거되지만 유해 물질은 남아있습니다.



 시스클라인을 할 경우
(청정과 환기를 동시에)

▼

미세먼지와 유해 물질 모두 빠르게 제거됩니다.



특허 받은 공기질 관리 시스템으로 거실, 주방, 침실, 아이방까지 맞춤 케어로 공기질을 관리합니다

일상생활, 실내자재, 생활용품에서 발생하는 미세먼지, 냄새 및 유해 물질 등을
시스클라인이 효과적으로 관리해 줍니다.



* 냄새가 강한 요리를 할 때 공기청정기를 사용하면 필터에 냄새 입자가 흡착되어 이후 제품 가동 시 냄새가 발생할 수 있습니다.
* 시스클라인을 주방 후드와 연동 시, 주방 후드가 작동하는 동안 주방에 위치한 시스클라인이 동작을 멈추고 주방 후드 작동이 멈추면 시스클라인이 자동으로 작동됩니다. (설치 현장 조건에 따라 적용이 불가할 수 있습니다.)

안심하고 사용할 수 있는 3단계 필터 시스템

RoHS 기준을 충족하는 인체에 무해한 3단계 필터 시스템으로 안심하고 숨 쉬세요.

3 메인 필터(헤파)	고성능 헤파 필터를 통한 미세먼지 제거로 깨끗하게	필터 교체 알림 (1년 교체 권장)
2 탈취 필터	활성탄 필터를 통한 불쾌한 냄새 제거로 상쾌하게	필터 교체 알림 (1년 교체 권장)
1 프리 필터	유입되는 공기의 큰 먼지를 제거	물세척/건조 (반영구 사용)

* 헤파 필터와 탈취 필터는 일체형으로 공급됩니다. * 필터는 시스클라인 공식 홈페이지에서 구매 가능합니다.



빠르게 실내공기를 정화해 에너지 절감효과까지 누리세요

전열교환기 단독 사용 시	전열교환기 시스클라인 1대	전열교환기 시스클라인 2대
110분 소요	45분 소요	28분 소요

* 측정 기준: 84㎡ 아파트 내 미세먼지 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (매우 나쁨 수준)을 도달시킨 후 전열교환기(150 CMH) 및 시스클라인 가동 후 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (좋음 수준) 도달 시간(한국환경공단 기준)
* 상기 청정 능력은 당사 측정 기준이며, 실사용 환경에 따라 청정 시간은 상이할 수 있습니다.

공인된 성능으로 고객 만족을 실현합니다



- CA 인증받은 청정 능력
- 특허받은 기술
- 4단계 공기 청정 솔루션으로 더욱 깨끗하게 관리

CA 마크란?

한국 공기청정협회에서 실내공기 청정기 제품의 공기 청정 기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여 소비자에게 신뢰성을 입증할 만한 제품에 부여하는 단체 품질 인증 마크

시스클라인 고객들의 후기로 우수성을 입증합니다



시스클라인 홈페이지



“공기청정기가 천장에 있으니 공간이 넓어져서 좋아요. 청소할 때도 방해하는 것이 없어 좋아요.”
- 흑석자이 입주민 (2023년 입주)



“도로가 인접해서 창문을 자주 못 여는데, 시스클라인이 작동되면 공기가 달라지는 것이 느껴집니다.”
- 개포자이 프레지던스 입주민 (2023년 입주)



“자동모드로 두니까 알아서 공기질 관리해 줘서 신경 쓸 필요가 없어요.
미세먼지와 이산화탄소 수치가 확 내려가는 게 눈에 보여 안심이 돼요.”
- 문성레이크자이 입주민 (2021년 입주)



“100일 아기와 3세 아이 둘을 키우는 입장에서 실시간으로 미세먼지와 이산화탄소 수치를 알려주고,
자동모드로 알아서 관리해 주니安心이 돼요.”
- 그랑시티자이 입주민 (2020년 입주)

우리집을 제대로 숨쉬게 하는

LG 프리미엄 환기

우리집 구석구석 쾌적한 공기질을 위한
건강한 맞춤환기 시스템
우리집을 숨쉬게 합니다.



reddot winner 2022





위생적인 바람관리로 우리가족 건강하게

UVnano 99.99% 세균 제거

UVnano 살균 기술로 바깥공기가 가장 먼저 닿는 프리필터의 세균과 바이러스를 99.99% 제거합니다.


- ※ UVnano의 99.99% 살균 효과는, 국제공인시험기관인 TÜV Rheinland 및 한국화학융합시험연구원에서 시험한 결과입니다.
- ※ 시험 일자 : '21. 8. 20 (TÜV Rheinland), '21. 8. 31 (한국화학융합시험연구원)
- ※ 시험에 사용한 제품 모델 : Z-H0150B25R; 시험 환경 : 25±2 °C, 50±10 % RH; 2시간 제품 동작 후 측정; 시험에 사용한 균 & 박테리아 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴막대균, 박테리오파지
- ※ UVnano 살균은 UV LED 빛이 닿는 면에 한하며, 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



H14등급 초미세먼지 필터로 안심 환기

입자크기 0.3μm의 초미세먼지를 99.995% 이상 걸러주는 H14 등급의 헤파필터가 장착되어, 미세먼지가 많은 날에도 안심하고 환기할 수 있습니다.

- 1) 미세먼지 필터:
 * 시험 일시 : '22. 6월 * 시험 기관 : KOTIT시험연구원
 * 시험 대상 : LG 주거환기용 H14 비향균 필터
 * 시험 방법 : KS B 6141:2020.9.1 형식 1에 대한 시험 준용
 * 시험 조건 : 0.3μm 직경 입자(KCI)의 제거효율, 시험유량 4.6m³/min, 온도 23±5°C, 상대습도 55±5% * 시험 결과 : 0.3μm 미세먼지 99.995% 제거
 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



바람이 지나가는 길에 향균 처리

전열교환기와 바람이 지나가는 길인 유로(EPs)를 향균, 향곰팡이 소재로 만들어서 세균과 곰팡이의 번식을 억제합니다.



1) 곰팡이 저항성 등급 기준 : (ASTM G21-15) 0 = 자라지 못함, 1 = 10% 이하로 자라남, 2 = 10~30% 자라남, 3 = 30~60% 자라남, 4 = 60% 이상 자라남.
 * 전열교환소자 곰팡이 저항성 시험 : 시험 '20. 11; 시험 기관 : FITI시험연구원; 시험 규격 : ASTM G21-15; 시험 균주 : Aspergillus brasiliensis, Chaetomium globosum, Penicillium funiculosum, Trichoderma virens, Aureobasidium pullulans; 배양 조건 : 28~30 °C, 85 % RH 이상, 28일; 시험 결과 : 자라지 못함 (0등급) * 유로 (EPs) 향균 시험 : 시험 일시 '20. 8; 시험 기관 : FITI시험연구원; 시험 규격 : JIS Z 2801: 2010, 필름제작법; 시험 방법 : 시험균액을 (35±1) °C, 90 % RH에서 24시간 정지 배양 후 균수 측정; 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Escherichia coli ATCC 8739; 시험 결과 : 향균 활성치R 4.6 (균주1), R6.2 (균주2) * 유로 (EPs) 곰팡이 저항성 시험 : 시험 일시 '20. 8; 시험 기관 : 바이오테카; 시험 규격 : ASTM G21-15; 시험 균주 : Aspergillus niger ATCC 9642, Chaetomium globosum ATCC 6205, Penicillium pinophilum ATCC 11797, Gliocladium virens ATCC 9645, Aureobasidium pullulans ATCC 15233, Cladosporium Cladosporioides IFO 6348; 배양 조건 : 29±1 °C, 85 % RH, 4주; 시험 결과 : 자라지 못함 (0등급) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다.

| 압도적 1위 | 가전은 역시 LG

2025년 국가고객만족도
10년 연속 최다1위



가전 / IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG WHISEN 20년 연속 1위	LG TROMM 20년 연속 1위	LG DIOS 14년 연속 1위
LG WHISEN 제습기 11년 연속 1위	LG DIOS 김치냉장고 10년 연속 1위	LG 올레드 8년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 8년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 8년 연속 1위	LG PuriCare™ 정수기 7년 연속 1위
LG TROMM 건조기 7년 연속 1위	LG 코드제로 A9B 7년 연속 1위	LG 스타일러 5년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 4년 연속 1위	LG gram 3년 연속 1위	LG DIOS 전기레인지 3년 연속 1위

2025 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상 수상

LG WHISEN 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨



에너지 워너상
대상 및 장관상 수상
14년 연속 수상



대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증



영국 BAF 알레르기 인증
공기청정킷트



시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상



TÜVRheinland®
먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※ 2025년 NCSI 1위 부문 : 에어컨/세탁기/냉장고/제습기/김치냉장고/TV/공기청정기/로봇청소기/정수기/정수기/무선청소기/스타일러/식기세척기/노트북PC/전기레인지/가전구독
※ 한국생산성본부에서 진행한 국가고객만족도 25년2분기 조사결과 기준, 2025년 7월 7일 조선훈보 발표

LG 휘센 1Way UVnano (프리미엄)

라이프스타일에 딱 맞는
6가지 공간맞춤바람, 속부터 깨끗해지는 청정관리,
국내외 디자인상을 수상한 와이드 디자인으로
품격 있는 주거 공간을 완성합니다.



* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



공간 인테리어와 조화를 이루는 새로워진 실내기 디자인

New

세계적인 디자인상 수상 와이드 디자인

세계적으로 인정받는 레드닷 디자인 어워드와
IDEA 디자인 어워드에서 수상하였으며,
산업통상자원부 굿디자인에 선정되었습니다.

※ 레드닷 디자인 어워드 2022 - LG 듀얼 플로우 천장형 에어컨, 2022.4월, 자세한
수상내역은 레드닷 홈페이지 (<https://www.red-dot.org/ko/>)에서 확인하실 수 있습니다.
※ IDEA 디자인 어워드: 2022년 Finalist 선정, LG Ceiling Mounted Cassette(1-Way)
※ Good Design: 2022년 산업통상자원부 우수디자인 선정, 프리미엄 1Way 에어컨



GOOD
DESIGN
KOREA



FINALIST
2022



reddot winner 2022




* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

New

한눈에 확인하는 디스플레이

자동건조, 와이파이, UVnano, 상태를 판넬의 아이콘으로 확인 가능합니다.



New

청소가 간편한 무광 판넬


깔끔하고 심플한 무광 판넬로 빛 반사가 없어 사용하기 편리합니다. UV안정제를 사용한 변색방지 기술이 적용되어, 마른 수건만으로 얼룩없이 깨끗하고 간편하게 청소가 가능합니다. 표면이 매끈하여 에어컨 구멍에도 먼지가 잘 끼지 않아 청결하게 관리할 수 있습니다.



휘센 청정관리

바람이 지나는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리

먼지 제거와 탈취만 되는 기존 에어컨?
UVnano 살균, 항균 처리 관리까지 되는 속부터 깨끗한 휘센
필터관리도 물 세척만으로 가능합니다.



1 단계

프리 필터

들어오는 바람의
큰먼지 제거

관리 세척 방법
물 세척

2 단계

항균 처리 관리

바람이 지나가는
유로의 세균 번식 방지

관리 세척 방법
불필요

3 단계

UVnano

바람이 나가는
팬을 살균

관리 세척 방법
불필요

4 단계

AI건조

내부의 습기 제거로
냄새 없이 깨끗하게

* 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

LG WHISEN 시스템에어컨

New

항균 처리 단열재 / 항균 처리 드레인팬으로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여
세균 번식을 방지합니다.

- ※ 드레인팬 : 열교환기에서 떨어지는 물을 받는 곳.
남아있는 물기 때문에 세균이 번식할 수 있어 항균 물질을 적용함.
- ※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름밀착법 ※시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
- ※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정
- ※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기온계 항균제 혼합 (초품 절단 시편)
- ※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※인증기관 : 바이오테카, FITI 시험 연구원
- ※ 시험결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



항색포도상구균, 대장균 감소효과
항곰팡이 1등급 확보



※FITI 실험 항균력 검증실험

* 단열재의 항균 기능은 FITI시험연구원에서 항균력 검증실험
(JIS Z 2801:1020, 필름밀착법) 시험을 통해 검증된 결과입니다.
* 항균 기능은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.


New

UVnano 기술을 적용한 팬 살균

UVnano 기술로 바람을 내보내는 팬까지 99.99% 살균합니다.

- ※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ UVnano 살균 기술은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에
한하며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 효율은 팬 대표 위치 4곳에 대한
평균 값이며, 균을 접촉하여 2시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다.
- 시험기관 : TUV Rheinland, Intertek 참관 시험
- 시험모델 : MNQ0231K2U, MNQ0401C2U, MNQ0721C2U
- 시험환경 : 팬 송풍 약중 운전(UVC LED, 2시간 동작)
- 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴구균
- ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며,
이는 실사용 환경(제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 적용모델 : MULTI / MULTI V S 실내기 (MNQ*****U, RNW*****U, RNW*****UP)

항색포도상구균
표피포도상구균
폐렴구균
박테리오파지
99.99% 제거




intertek
TUV Rheinland Total Quality. Assured.

New


열교환기 세척으로 세균 증식 억제효과

에어컨 속 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.

- ※ 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무선 리모컨을 통해 실내기별로 작동할 수 있으며,
실내기 1대씩 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45분)
- ※ 세균 증식 억제 효과는 비과학적인 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 시험균 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를
침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정
- 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1℃, (습구) 19±0.5℃ / 실외온도 (건구) 35±1℃, (습구) 24±0.5℃
- 시험모델 : MNV0721C2S, MNV0231K2S - 시험기관 / 시험일시 : TUV Rheinland 참관 시험 / '25.2월



열교환기의
응축수를
얼렸다가



녹이면서
먼지 및
세균 제거



세척 후
자동건조로
청결하게

New

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로
실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고
청결한 관리를 도와줍니다. AI건조 시 디스플레이 건조 아이콘에
불이 들어오고, 남은 운전시간이 숫자로 표시됩니다.

- ※ 리모컨으로 자동건조 기능 설정 후 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다.
자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 줍니다.
- ※ 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.



UV



UV



UV



UV



UV

실내 온도/습도 기반, 15~60분 사이로 건조시간이
자동 설정됩니다. AI건조 중 바람세기(1~5단계)를
조절해 건조시간 단축도 가능합니다.

타입별 위치안내 ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 실내기 및 시스콜라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

84m² [A TYPE]



■ 시스클라인 | 84 A type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3

■ 시스템에어컨 | 84 A type [기본]

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
2대	거실	7.2	1	9.0	1
	침실1	2.3	1		
4대	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

■ 시스템에어컨 | 84 A type [주방냉방강화]

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

■ 시스템에어컨 | 84 A type [주방 Style Up]

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		

※ 주방 Style Up 선택 시 알파룸 불가

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
 ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

84m² [B TYPE]



■ 시스템에어컨 | 84 B type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
2대	거실	7.2	1	9.0	1
	침실1	2.3	1		
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
4대	침실1	2.3	1	14.5	1
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	침실4	2.0	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		

84m² [C TYPE]



■ 시스클라인 | 84 B/C type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3

■ 시스템에어컨 | 84 C type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

84m² [D TYPE]



■ 시스클라인 | 84 D type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3

■ 시스템에어컨 | 84 D type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
2대	거실	7.2	1	9.0	1
	침실1	2.3	1		
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
4대	침실1	2.3	1	14.5	1
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		

I 타입별 위치안내


- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
 ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

120m² [TYPE]



마스터룸 특화

- 복도 장식장
- 베타룸 + 원슬라이딩도어
- 벽면 시트패널



■ 시스클라인 | 120 type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 알파룸(베타룸)

■ 시스템에어컨 | 120 type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
6대	침실3	2.0	1	17.0	1
	거실	7.2	1		
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	2.0	1		
	알파룸(베타룸)	2.0	1		

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

144_m² [P TYPE]



■ 시스클라인 | 144 P type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4

■ 시스템에어컨 | 144 P type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.0	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.0	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
7대	침실4	2.0	1	17.0	1
	거실	7.2	1		
	주방	3.2	1		
	침실1	2.0	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	침실4	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

I 타입별 위치안내

※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
 ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

155m² [P TYPE]



■ 시스클라인 | 155 P type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
7대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4, 가족실

■ 시스템에어컨 | 155 P type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	2.0	1		
7대	거실	7.2	1	14.5 9.0	1 1
	주방	2.3	1		
	가족실	4.0	1		
	침실1	2.0	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
8대	침실4	2.0	1	14.5 11.0	1 1
	거실	7.2	1		
	주방	2.3	1		
	가족실	4.0	1		
	침실1	2.0	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	침실4	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

(빌트인 타입 냉장고+김치냉장고)



M62BAA332 (스테인리스) (상냉장·하냉동)

제품크기(WxHxD) : 914 × 1,860 × 698
용량 : 613L (냉장 : 384L, 냉동 : 229L)
에너지 소비효율 2등급

Z334AAA151 (스테인리스) (3도어 김치)

제품크기(WxHxD) : 666 × 1,860 × 685
용량 : 324L (상칸 : 184.7L, 중간 : 53.7L, 하칸 : 85.6L)
에너지 소비효율 1등급

※모델명은 추후 변경될 수 있습니다.

공간인테리어 가전, LG 오브제컬렉션

본질을 양보하지 않은
압도적 성능

LG전자만의 기술력을 적용,
가전 본연의 기능에 집중해 최상의 편의성 선사

더할수록 공간이 완성되는
가전 컬렉션

하나만 두어도 자체로 멋스럽고,
더할수록 주방 공간을 작품처럼 완성

■ 본질에 충실한 오브제컬렉션만의 기능

Fit & Max 라인업

우리집에 딱 맞는 냉장고 조합을
맞춤으로 구성



더 넓은 도어 열림각

110도로 넓게 열 수 있어,
한층 더 편리한 도어




편리한 수납공간

멀티수납코너, 신선아채실, 독립보관 접이선반,
대용량 바스켓으로 다양한 식재료를 넉넉하게 보관



똑똑 두드리면 보이는 상냉장



노크온 블랙글라스

똑똑. 노크로 밝히는 품격



도어쿨링+

자주 여닫는 도어 쪽 식품도 신선하게



UV청정탈취필터+

위생과 냄새까지 관리해 더 신선한 내부환경

유산균이 훨씬 많아 더 맛있는 김치 김치냉장고



다목적 보관모드

모든 식재료에 딱 맞게, 신선하게



NEW유산균김치+

김치 맛의 비결, 최대57배 더 많은 유산균



±0.3℃ 신선정온

낮은 온도 편차로 본연의 맛을 지켜주는

■ LG 오브제컬렉션은 앞선 LG 오브제의 디자인 철학을 확장,
계승하며 공간에 대한 새로운 아름다움을 제안합니다.

※ 성능개선과 관련법규 개정 등으로 Spec, 에너지 효율 등급은 변동 될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로, 실제와 다를 수 있습니다.

식기를 씻는 것, 그 이상의 깨끗함

LG DIOS 식기세척기



LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유!

트루세척

100℃ 트루스팀
스팀 제너레이터를 통해
유해 세균을 살균




※ 국내 유일 100℃ 트루스팀
- 트루스팀은 물을 끓이는 가열 장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임
- 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있음

토네이도 세척 날개
총 54개 물살이 분사되어
빠르고 강력하게 세척



트루건조

응축건조
수증기가 차가운 워터자켓에
물방울로 맺혀하단으로 배출



열풍건조
자동 문 열림 후, 뜨거운 열풍을
불어주어 남은 물기를 뽕송하게 건조



자동 문 열림 건조
자동 문 열림으로 건조 성능
극대화하는 물론, 냄새까지 배출



※ 식기세척기 사용시 세제와 함께 전용 린스를 첨가하면 건조성능 향상에 도움이 됩니다.
건조 후 특정부위에는 물기가 남을 수 있습니다. (예 다용도 선반, 그릇 및 컵의 굽부위 등)

스마트 선반+

선반 높낮이 조절과 전용 거치대로 효율적인 식기 수납을
경험해 보세요. 글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도
쉽게 꺼내고 정리할 수 있어요.



최상단 : 다용도 선반



상단 : 3단계 높이조절



하단 : 전용 거치대

대용량 14인용

효율적인 공간 활용이 가능한 스마트
선반+로 많은 양의 식기를 한 번에
세척할 수 있어요. (식기 개수:110개)



인버터 DD모터

10년 무상 보증
인버터 Direct Drive Motor



※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실규모도, 건구/실험용도 등으로 사용하는 경우)
※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

DIE6PT(가구패널 부착형)

• 제품사이즈(W x H x D) : 598 x 815 x 573 mm • 설치사이즈 (W x H x D) : 600 x 820 x 600 mm • 용량 : 14인용 • 인버터 DD모터 • 에너지소비효율등급 : 1등급
• 스마트 선반 시스템 • 트루세척 : 100℃ 트루스팀, 토네이도 세척날개, 연수장치 • 트루건조 : 응축건조, 자동 문열림 건조, 열풍건조 • ThinQ(Wi-Fi) • UP가전

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로! LG DIOS 빌트인 광파오븐



※ 해당 이미지는 MZ385EBTAD(워밍드러 포함) 모델입니다.

LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 에어프라이, 그릴, 레인지, 발효 등의 다양한 기능을 갖춘 광파오븐 하나로 빠르고 간편한 요리가 가능합니다.



※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술

광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로 더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



에어프라이로 더 바삭하게!

갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게 즐겨보세요.



LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 만드는 맛있는 요리!



바베큐립



새우 갈릭마요 구이



모듬 소시지 구이



감자 명란마요 피자



쇼콜라 케이크



크림 파이

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

MZ385EBTAD (워밍드러 포함)

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 596 x 575 mm • 설치공간 (W x H x D) : 562 x 597 x 580 mm • 용량 : 38 ℓ
- 소비전력 : 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W, 워밍드러 400 W • 조리실 : 원형 조리실, 대형 회전법랑접시 (405 mm)
- 자동요리 : 55가지(에어프라이 포함) • 액세서리 : 법랑접시, 낮은/높은석쇠, 설명서